

SDM
L U C E



A R C H I T E C T U R A L L I G H T I N G



СВЕТИЛЬНИКИ ВСТРАИВАЕМЫЕ



стр. 12



стр. 13



стр. 14



стр. 15



стр. 16



стр. 17



стр. 18



стр. 19



стр. 20



стр. 21



стр. 22



стр. 23



MARKET G12



Market G12 540.01 - белый матовый
Market G12 540.02 - серебро



Карданный модуль под
металло-галогенную лампу
с цоколем G12
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X150W



MARKET PAR



Market PAR 540.01 - белый матовый
Market PAR 540.02 - серебро



Карданный модуль под
галогенную лампу
с цоколем E27
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X100W



MARKET AR111



Market AR111 540.01 - белый матовый
Market AR111 540.02 - серебро



Карданный модуль под
лампу с цоколем G53
Для корпусов Market
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1X100W




MARKET 1



Market 1 540.01 - белый матовый
Market 1 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market AR111
Market G12
Market PAR

стр. 12




MARKET 2



Market 2 540.01 - белый матовый
Market 2 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market ARIII
Market G12
Market PAR

стр. 12




MARKET 3



Market 3 540.01 - белый матовый
Market 3 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market ARIII
Market G12
Market PAR

стр. 12




MARKET 4



Market 4 540.01 - белый матовый
Market 4 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market ARIII
Market G12
Market PAR

стр. 12




MARKET 4SQ




Market 4SQ 540.01 - белый матовый
Market 4SQ 540.02 - серебро

Корпус светильника
Комплектуется карданными
модулями: Market ARIII
Market G12
Market PAR

стр. 12



СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ



стр. 46



ELFO 1



ELFO 2



TORCH



CLONE

стр. 47



CUBETO



CUBETO SA LED



CUBETO LED



CAMERA

стр. 48



OPTIKO 1



OPTIKO 2

стр. 49



DESK M



DESK L



DESK J

стр. 50



JOY M

стр. 51



UP & DOWN



SHUTTLE



PRISMA L



PRISMA S

стр. 52



GONDOLA L



GONDOLA S



FENIX

стр. 53



ROTO



ROTO 2

стр. 54



BANCO M



BOX M

стр. 55



VELA M



VELA L



KONE

стр. 56



SATURN



UNO L



CANDELLA L



UNO S

стр. 57



MEZZO



TWINS



CANDELLA S



CANDELLA S2

стр. 58



ICE



MILANO

стр. 59



FINESTRA ROUND




FINESTRA SQUARE



VENICE



TERRA




ICE



Ice 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 40W
Поставляется без лампы




MILANO



Milano 555.11/b - синий
Milano 555.11/w - белый
Milano 555.11/g - зеленый
Milano 555.11/r - красный



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 12V
Максимальная мощность 1W
Трансформатор в комплекте
Поставляется без лампы




FINESTRA ROUND



Finestra round 555.11/g - зеленый
 Finestra round 555.11/b - синий
 Finestra round 555.11/r - красный
 Finestra round 555.11/w - белый



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте




FINESTRA SQUARE



Finestra Square 555.11/b - синий
 Finestra Square 555.11/g - зеленый
 Finestra Square 555.11/r - красный
 Finestra Square 555.11/w - белый



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1W
 Трансформатор в комплекте




VENICE



Venice 555.11/b - синий
 Venice 555.11/w - белый



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 2W
 Трансформатор в комплекте
 Поставляется без лампы




TERRA




Terra 555.11/b - синий
 Terra 555.11/w - белый
 Terra 555.11/g - зеленый
 Terra 555.11/r - красный



Светодиод
 Материал: алюминий
 Напряжение питания 220V
 Максимальная мощность 1x1W
 Трансформатор в комплекте



СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ



стр. 62



стр. 63



стр. 64



стр. 65



стр. 66



стр. 67



стр. 68




стр. 69



стр. 70



стр. 71



стр. 72



стр. 73



стр. 74



стр. 75




OMEGA



Omega 555.11



Галогенная лампа
накаливания с цоколем G9
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X40W
Поставляется без ламп




GLASS



Glass 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с алюминиевым
отражателем
Поставляется без ламп




MIX G



Mix G 555.11



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий, стекло
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




SIGNAL



Signal 555.11



Лампа накаливания с цоколем E14
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X60W
Поставляется без ламп




MIX M



Mix M 555.II



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп.




KENT



Kent 555.II/b - синий
Kent 555.II/ww - теплый белый



Светодиод
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X1W
Трансформатор в комплекте




SIMPLE



Simple 555.II



Галогенная лампа
накаливания с
цоколем GU10
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X50W
Использовать лампу только с
алюминиевым отражателем
Поставляется без ламп




FARO




Faro 555.II



Металло-галогенная лампа
с цоколем G12
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X150W
Пускорегулирующий аппарат в комплект не входит
Поставляется без лампы



ШИННЫЕ СИСТЕМЫ



стр. 90



стр. 91



стр. 93



стр. 94



стр. 95



стр. 96



стр. 97



стр. 98



стр. 100



стр. 101






SHOP 92



Shop 92 540.01 - белый
Shop 92 540.02 - серебро
Shop 92 540.03 - черный




Галогенная лампа накаливания
с цоколем G53
Напряжение питания 12V
Мощность 2X50W
Поставляется без ламп
Трансформатор в комплекте



SHOP 23



Shop 23 540.01 - белый
Shop 23 540.02 - серебро
Shop 23 540.03 - черный




Компактная люминесцентная
лампа с цоколем 2G11
Мощность 1x36W
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп





Shop 2 150W 540.01 - белый
 Shop 2 150W 540.02 - серебро
 Shop 2 150W 540.03 - черный




Металло-галогенная лампа
 с цоколем RX7S
 Напряжение питания 220V
 Мощность 150W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп

⚡ ⚠ CE IP20 




Shop 1 70W 540.01 - белый
 Shop 1 70W 540.02 - серебро
 Shop 1 70W 540.03 - черный



Металло-галогенная лампа
 с цоколем G12
 Напряжение питания 220V
 Мощность 70W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп


⚡ ⚠ CE IP20 

Shop 2 70W 540.01 - белый
 Shop 2 70W 540.02 - серебро
 Shop 2 70W 540.03 - черный



Металло-галогенная лампа с цоколем RX7S
 Напряжение питания 220V
 Мощность 70W
 Электронный балласт в комплекте
 Поставляется без ламп

⚡ ⚠ CE IP20 



SHOP 22



Shop 22 540.01 - белый
Shop 22 540.02 - серебро
Shop 22 540.03 - черный



Галогенная лампа накаливания
с цоколем E27


Под лампу PAR-20/PAR-30

Напряжение питания 220V


Максимальная мощность 100W

Светильник может комплектоваться декоративным
кольцом см. стр. 95

Поставляется без ламп



SHOP 6



Shop 6 540.01 - белый
Shop 6 540.02 - серебро
Shop 6 540.03 - черный



Галогенная лампа накаливания
с цоколем E27


Под лампу PAR-20/PAR-30

Напряжение питания 220V


Максимальная мощность 100W

Светильник может комплектоваться декоративным
кольцом см. стр. 95

Поставляется без ламп



SHOP 3



Shop 3 540.01 - белый
Shop 3 540.02 - серебро
Shop 3 540.03 - черный




Галогенная лампа накаливания
с цоколем R7S

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 100W

Поставляется без ламп



SHOP 4



Shop 4 540.01 - белый
Shop 4 540.02 - серебро
Shop 4 540.03 - черный




Галогенная лампа накаливания
с цоколем GZ10






Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 50W

Декоративное кольцо на лампу в комплекте

Поставляется без ламп






TECHNO 15D



Techno 15d 540.01
Techno 15d 540.02
Techno 15d 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем B15d
Максимальная мощность 50W
Напряжение питания 12V
Электронный трансформатор в комплекте
Поставляется без ламп




TECHNO PAR20



Techno PAR20 540.01
Techno PAR20 540.02
Techno PAR20 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем E27
Максимальная мощность 50W
Напряжение питания 230V
Электронный трансформатор в комплекте
Поставляется без ламп




TECHNO TMIN 15D



Techno twin 15d 540.01
Techno twin 15d 540.02
Techno twin 15d 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем B15d
Максимальная мощность 2x50W
Напряжение питания 12V
Электронный трансформатор в комплекте
Поставляется без ламп




TECHNO AR111



Techno AR111 540.01
Techno AR111 540.02
Techno AR111 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем G53
Максимальная мощность 50W
Напряжение питания 12V
Электронный трансформатор в комплекте
Поставляется без ламп




TECHNO 4



Techno 4 540.01
Techno 4 540.02
Techno 4 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU-10
Максимальная мощность 50W
Напряжение питания 230V
Поставляется без ламп




TECHNO 42



Techno 42 540.01
Techno 42 540.02
Techno 42 540.03



Галогенная лампа накаливания
с цоколем GU-10
Максимальная мощность 2X50W
Напряжение питания 220V
Поставляется без ламп




TECHNO G12




Techno G12 540.01
Techno G12 540.02
Techno G12 540.03




Металло-галогенная лампа
с цоколем G12
Максимальная мощность 70W
Напряжение питания 230V
Электронный балласт в комплекте
Поставляется без ламп




Tehho T1.5
Шинапровод 1,5 метра



Tehno J03
Токопроводящий Т-соединитель




Tehno J02
Угловой токопроводящий соединитель



Tehno ECAP
Заглушка




Techno L-01R
Токопроводящий соединитель



Techno J01
Линейный соединитель



Techno L02
Линейный токопроводящий соединитель



СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ



стр. 110



стр. 111




стр. 112



стр. 113



PC LONG



PC Long 900.01



Лампа люминесцентная
с цоколем G13


Материал: сталь, алюминий

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 2X36W

Электромагнитный балласт в комплекте

Поставляется без лампы



PC SHORT



PC Short 900.01



Лампа люминесцентная
с цоколем G13


Материал: сталь, алюминий

Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 2X18W

Электромагнитный балласт в комплекте

Поставляется без лампы



COMBI



Combi 902.01



Лампа люминесцентная
с цоколем G5 + галогенная лампа накаливания

Материал: сталь, алюминий


Напряжение питания 220V

Максимальная мощность 2X14W

Максимальная мощность 4X20W

Электронный балласт и трансформатор в комплекте

Поставляется без лампы





Tube 14W 900.01

Люминесцентная лампа с цоколем T5
Материал: сталь
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X14W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20

Tube 21W 900.01

Люминесцентная лампа с цоколем T5
Материал: сталь
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X21W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20

Tube 28W 900.01

Люминесцентная лампа с цоколем T5
Материал: сталь
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X28W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20



Tube 14W 901.01

Люминесцентная лампа с цоколем T5
Материал: алюминий
Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X14W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20

Tube 21W 901.01

Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X21W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20

Tube 28W 901.01

Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X28W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы


IP20

Tube 35W 901.01

Напряжение питания 220V
Максимальная мощность 1X35W
Электронный балласт в комплекте
Возможно шлейфовое соединение
Поставляется без лампы

IP20

СВЕТИЛЬНИКИ ГРУНТОВЫЕ



стр. 122



стр. 123




COOL 165SQ



Cool 165SQ 540.22/w - белый



Светодиод 350mA
Материал: сталь, стекло
Максимальная мощность 12X1W
Трансформатор в комплекте
Монтажный короб в комплекте
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129





COOL 162




Cool 162 540.22/w - белый




Светодиод 350mA
Материал: сталь, стекло
Максимальная мощность 12X1W
Трансформатор в комплекте
Монтажный короб в комплекте
Трансформатор см. на стр. 126
Провод LED Cabel см. на стр. 129





Button 555.11




Галогенная лампа накаливания с цоколем G4
 Материал: алюминий, стекло
 Напряжение питания 12V
 Максимальная мощность 1X35W
 Поставляется без лампы
 Трансформатор в комплект не входит
 Монтажный короб в комплекте

III F CE IP65 0,5




Gas 555.11/b - синий
 Gas 555.11/w - белый
 Gas 555.11/r - красный
 Gas 555.11/g - зеленый




Светодиод
 Материал: алюминий, стекло
 Напряжение питания 220V
 Светодиоды мощностью 20X0,2W
 Монтажный короб в комплекте
 Трансформатор в комплекте

I F CE IP65 0,9



www.sdmluce.ru



Офис Компании **SDM LUCE**

119034, Россия, Москва, ул. Пречистенка, 17/9, тел./факс: +7 495 660-87-91, e-mail: info@sdmluce.ru